



ИП Половников С. А «Крафт технологии», ИНН/КПП 434579428375

тел. +7-919-528-65-34 или +7-912-739-30-04

вебсайт: www.kraft43.ru, e-mail: Info@kraft43.ru

ОГРНИП 313434510900096

р/с 40802810500000104220 в АО КБ «ХЛЫНОВ» г. Киров БИК 043304711 кор/с 30101810100000000711

Прайс – лист Бетоносмесители



Оглавление:

- Принудительный бетоносмеситель СБ-мини/СБ-медиум
- Принудительный бетоносмеситель СБ-80
- Принудительный бетоносмеситель СБ-80Н
- Планетарный бетоносмеситель
- Принудительный бетоносмеситель (растворосмеситель) СБР
- Бетоносмеситель БП-М
- Одновальный бетоносмеситель БП-1Г (без скипа / со скипом)
- Двухвальный бетоносмеситель БП-2Г (без скипа / со скипом)
- Лабораторный принудительный бетоносмеситель



ИП Половников С. А «Крафт технологии», ИНН/КПП 434579428375

тел. +7-919-528-65-34 или +7-912-739-30-04

вебсайт: www.kraft43.ru, e-mail: Info@kraft43.ru

ОГРНИП 313434510900096

р/с 4080281050000104220 в АО КБ «ХЛЫНОВ» г. Киров БИК 043304711 кор/с 30101810100000000711

Наименование	Стоимость, рубли
Принудительный бетоносмеситель СБ-мини/СБ-медиум Привод установлен внизу смесителя.	
Бетоносмеситель СБ-мини 60/220В (60/40, 75 кг, 1,5 кВт, 220В)	56 000
Бетоносмеситель СБ-мини 80/220В (80/50, 80 кг, 2,2 кВт, 220В)	63 280
Бетоносмеситель СБ-мини 120/220В (120/70, 120 кг, 2,2 кВт, 220В)	67 770
Бетоносмеситель СБ-мини 120/380В (120/70, 120 кг, 3 кВт, 380В)	66 660
Бетоносмеситель СБ-мини 180/220В (180/110, 160 кг, 3,7 кВт, 220В)	82 800
Бетоносмеситель СБ-мини 180/380В (180/110, 160 кг, 3 кВт, 380В)	80 560
Броня для СБ-мини 60	4 000
Броня для СБ-мини 80	6 000
Броня для СБ-мини 120	8 000
Броня для СБ-мини 180	10 000
Съемная броня для СБ-мини 60	6 000
Съемная броня для СБ-мини 80	8 000
Съемная броня для СБ-мини 120	10 000
Съемная броня для СБ-мини 180	12 000
Бетоносмеситель СБ-мини СМ 60/220В (60/40 л., 1,5 кВт, 220В, со съемной броней)	62 000
Бетоносмеситель СБ-мини СМ 80/220В (80/50 л., 2,2 кВт 220В, со съемной броней)	69 980
Бетоносмеситель СБ-мини СМ 120/220В (120/70 л., 3 кВт 220В, со съемной броней)	83 020
Бетоносмеситель СБ-мини СМ 120/380В (120/70 л., 3 кВт 380В, со съемной броней)	82 000
Бетоносмеситель СБ-мини СМ 180/220В (180/110 л., 4 кВт 220В, со съемной броней)	100 780
Бетоносмеситель СБ-мини СМ 180/380В (180/110 л., 4 кВт 380В, со съемной броней)	97 500
Бетоносмеситель СБ-медиум 250 (250/165, 5,5 кВт, без брони, без скипа, с ручным приводом затвора)	127 910
Бетоносмеситель СБ-медиум 250С (250/165, 5,5кВт, без брони, со скипом, с ручным приводом затвора)	192 980
Бетоносмеситель СБ-медиум 375 (375/250, 7,5 кВт, без брони, без скипа, с ручным приводом затвора)	139 130
Бетоносмеситель СБ-медиум 375С (375/250, 7,5 кВт, без брони, со скипом, с ручным приводом затвора)	242 360
Бетоносмеситель СБ-медиум 500С (500/330, 11 кВт, без брони, без скипа, с ручным приводом затвора)	195 800
Бетоносмеситель СБ-медиум 500С (500/330, 11 кВт, без брони, со скипом, с ручным приводом затвора)	303 600
Броня 5 мм для СБ-медиум 250	18 000
Броня 5 мм для СБ-медиум 375	20 000
Броня 5 мм для СБ-медиум 500	24 000
Броня 8 мм для СБ-медиум 250	28 000
Броня 8 мм для СБ-медиум 375	30 000
Броня 8 мм для СБ-медиум 500	34 000
Съемная броня для СБ-медиум	+25%
Пневматический привод затвора	38 000
Электромеханический привод затвора	38 000
Гидравлический привод затвора	60 000
Принудительный бетоносмеситель СБ-80 Привод червячный редуктор установлен сверху смесителя.	
Бетоносмеситель СБ-80-04 (250/165, 5,5 кВт, с броней, ручной привод затвора, без скипа)	124 400



ИП Половников С. А «Крафт технологии», ИНН/КПП 434579428375

тел. +7-919-528-65-34 или +7-912-739-30-04

вебсайт: www.kraft43.ru, e-mail: Info@kraft43.ru

ОГРНИП 313434510900096

р/с 4080281050000104220 в АО КБ «ХЛЫНОВ» г. Киров БИК 043304711 кор/с 3010181010000000711

Бетономеситель СБ-80-02 (250/165, 5,5 кВт, с броней, ручной привод затвора, со скипом 2,2 кВт, 18 м/мин)	186 800
Бетономеситель СБ-80-05 (375/250, 7,5 кВт, с броней, ручной привод затвора, без скипа)	136 800
Бетономеситель СБ-80-03 (375/250, 7,5 кВт, с броней, ручной привод затвора, со скипом 3 кВт, 18 м/мин)	212 800
Пневматический привод затвора	42 000
Электромеханический привод затвора	42 000
Гидравлический привод затвора	60 000
Бетономеситель СБ-80-08 (500/330, 11 кВт, с броней, ручной привод затвора, без скипа)	201 600
Бетономеситель СБ-80-09 (500/330, 11 кВт, с броней, ручной привод затвора, со скипом 4 кВт, 18 м/мин)	309 300
Пневматический привод затвора	48 000
Электромеханический привод затвора	48 000
Гидравлический привод затвора	60 000
Принудительный бетономеситель СБ-80 Привод цилиндрический редуктор установлен сверху смесителя.	
Бетономеситель СБ-80-7,5 (750/500л., 15 кВт, с броней, без привода затвора, без скипа)	316 800
Бетономеситель СБ-80-7,5С (750/500л., 15 кВт, с броней, без привода затвора, со скипом 18 м/мин, 5,5 кВт)	424 600
Бетономеситель СБ-80-10 (1000/750л., 18,5 кВт, с броней, без привода затвора, без скипа)	366 800
Бетономеситель СБ-80-10С (1000/750л., 18,5 кВт, с броней, без привода затвора, со скипом 18 м/мин, 7,5 кВт)	545 800
Бетономеситель СБ-80-15 (1500/1000 л., 30 кВт, с броней, без привода затвора, без скипа)	456 200
Бетономеситель СБ-80-15С (1500/1000 л., 30 кВт, с броней, без привода затвора, со скипом 1000 л, 18 м/мин, 7,5 кВт)	592 200
Пневматический привод на затвор	62 000
Электромеханический привод на затвор	62 000
Гидравлический привод на затвор	72 000
Принудительный бетономеситель СБ-80Н Привод червячный редуктор установлен внизу смесителя.	
Бетономеситель СБ-80-05Н (375/500 л., 7,5 кВт, со съёмной броней, с электромеханическим приводом затвора, без скипа, с выгрузной воронкой)	212 000
Бетономеситель СБ-80-03Н (375/500 л., 7,5 кВт, со съёмной броней, с электромеханическим приводом затвора, со скипом 18 м/мин., 3 кВт, выгрузной воронкой)	292 000
Бетономеситель СБ-80-08Н (500/330 л., 18,5 кВт, со съёмной броней, с электромеханическим приводом затвора, без скипа, с выгрузной воронкой)	309 000
Бетономеситель СБ-80-09Н (500/330 л., 18,5 кВт, со съёмной броней, с электромеханическим приводом затвора, со скипом 18 м/мин., 4 кВт, выгрузной воронкой)	399 000
Бетономеситель СБ-80-04Н (250/165, 5,5 кВт, с броней, ручной привод затвора, без скипа)	134 400
Бетономеситель СБ-80-02Н (250/165, 5,5 кВт, с броней, ручной привод затвора, со скипом 2,2 кВт, 18 м/мин,)	196 800
Бетономеситель СБ-80-05Н (375/250, 7,5 кВт, с броней, ручной привод затвора, без скипа)	146 800



Бетоносмеситель СБ-80-03Н (375/250, 7,5 кВт, с броней, ручной привод затвора, со скипом 3 кВт, 18 м/мин,)	222 800
Бетоносмеситель СБ-80-08Н (500/330, 11 кВт, с броней, ручной привод затвора, без скипа)	211 600
Бетоносмеситель СБ-80-09Н (500/330, 11 кВт, с броней, ручной привод затвора, со скипом 4 кВт, 18 м/мин)	319 300
Бетоносмеситель СБ-80-7,50Н (750/500л., 15 кВт, с броней, без привода затвора)	336 800
Бетоносмеситель СБ-80-7,50НС (750/500л., 15 кВт, с броней, без привода затвора, со скипом 18 м/мин, 5,5 кВт)	444 600
Бетоносмеситель СБ-80-10Н (1000/750л., 18,5 кВт, с броней, без привода затвора)	386 800
Бетоносмеситель СБ-80-10НС (1000/750л., 18,5 кВт, с броней, без привода затвора, со скипом 18 м/мин, 7,5 кВт)	565 800
Бетоносмеситель СБ-80-15Н (1500/1000 л., 30 кВт, с броней, без привода затвора)	476 200
Бетоносмеситель СБ-80-15НС (1500/1000 л., 30 кВт, с броней, без привода затвора, со скипом 1000 л, 18 м/мин, 7,5 кВт)	612 200
Пневматический привод на затвор	62 000
Электромеханический привод на затвор	62 000
Гидравлический привод на затвор	72 000
Планетарный бетоносмеситель Привод противоточный редуктор установлен сверху бетоносмесителя.	
Планетарный бетоносмеситель ПБ-75 (75/50, 1,5 кВт, со съёмной броней, с ручным приводом затвора, без скипа)	148 000
ПБ-75С (75/50 л., 1,5 кВт, со съёмной броней, с ручным приводом затвора, со скипом 0,75 кВт, 18 м/мин)	248 000
Планетарный бетоносмеситель ПБ-150 (150/100, 4 кВт, со съёмной броней, с ручным приводом затвора, без скипа)	292 000
Планетарный бетоносмеситель ПБ-150С (150/100, 4 кВт, со съёмной броней, с ручным приводом затвора, со скипом 1,1 кВт, 18 м/мин)	412 000
Планетарный бетоносмеситель ПБ-375 (375/250, 7,5 кВт, со съёмной броней, с ручным приводом затвора, без скипа)	544 900
Планетарный бетоносмеситель ПБ-375С (375/250, 7,5 кВт, со съёмной броней, с ручным приводом затвора, со скипом 3 кВт, 18 м/мин)	По запросу
Планетарный бетоносмеситель ПБ-565 (565/375, 11 кВт, со съёмной броней, с ручным приводом затвора, без скипа)	892 000
Планетарный бетоносмеситель ПБ-565С (565/375, 11 кВт, со съёмной броней, с ручным приводом затвора, со скипом 4 кВт, 18 м/мин)	1 042 000
Планетарный бетоносмеситель ПБ-750 (750/500 л)	По запросу
Планетарный бетоносмеситель ПБ-750С (750/500 л, со скипом)	По запросу
Планетарный бетоносмеситель ПБ-1000 (1000/750 л.)	По запросу
Планетарный бетоносмеситель ПБ-1000С (1000/750 л., со скипом)	По запросу
Планетарный бетоносмеситель ПБ-1500 (1500/1000 л.)	По запросу
Планетарный бетоносмеситель ПБ-1500С (1500/1000 л., со скипом)	По запросу
Планетарный бетоносмеситель ПБ-3000 (3000/2000 л.)	По запросу
Пневматический привод на затвор	62 000
Электромеханический привод на затвор	62 000
Гидравлический привод на затвор	72 000
Принудительный бетоносмеситель (растворосмеситель) СБР	
Бетоносмеситель СБР-250 (бак смесителя 250 литров, 4 кВт/380В, ручной привод затвора)	71 500
Бетоносмеситель СБР-250/220В (бак смесителя 250 литров, 4 кВт/220В, ручной привод затвора)	82 500



ИП Половников С. А «Крафт технологии», ИНН/КПП 434579428375

тел. +7-919-528-65-34 или +7-912-739-30-04

вебсайт: www.kraft43.ru, e-mail: Info@kraft43.ru

ОГРНИП 313434510900096

р/с 4080281050000104220 в АО КБ «ХЛЫНОВ» г. Киров БИК 043304711 кор/с 3010181010000000711

Бетоносмеситель СБР-250М (на колёсах, бак смесителя 250 литров, 4 кВт/380В, ручной привод затвора)	82 500
Бетоносмеситель СБР-250М/220В (на колёсах, бак смесителя 250 литров, 4 кВт/220В, ручной привод затвора)	93 500
Бетоносмеситель СБР-350 (бак смесителя 350 литров, 4 кВт/380В, ручной привод затвора)	82 500
Бетоносмеситель СБР-350/220В (бак смесителя 350 литров, 4 кВт/220В, ручной привод затвора)	93 500
Бетоносмеситель СБР-350М (на колёсах, 4 кВт/380В, ручной привод затвора)	93 500
Бетоносмеситель СБР-350М/220В (на колёсах, 4 кВт/220В, ручной привод затвора)	104 500
Бетоносмеситель СБР-500 (объём бака смесителя 500 литров, 5,5 кВт/380В, ручной привод затвора)	107 800
Бетоносмеситель СБР-750 (объём бака смесителя 750 литров, 7,5 кВт/380В, ручной привод затвора)	129 800
Электромеханический привод затвора	34 000
Бетоносмеситель БП-М	
Бетоносмеситель БП-М100 (100/60, 4 кВт, мобильный, со съёмной броней, без скипа)	132 000
Бетоносмеситель БП-М100/220В (100/60, 4 кВт, 220В, мобильный, со съёмной броней, без скипа)	142 000
Бетоносмеситель БП-М200 (200/130, 5,5 кВт, мобильный, со съёмной броней, без скипа)	152 000
Бетоносмеситель БП-М300 (300/200, 7,5 кВт, мобильный, со съёмной броней, без скипа)	172 000
Одновальный бетоносмеситель БП-1Г (без скипа)	
Одновальный бетоносмеситель БП-1Г-250 (250/165, 5,5 кВт, со съёмной броней, ручной привод затвора, без скипа)	150 000
Одновальный бетоносмеситель БП-1Г-375 (375/250, 7,5 кВт, со съёмной броней, ручной привод затвора, без скипа)	170 000
Одновальный бетоносмеситель БП-1Г-500 (500/350, 11 кВт, со съёмной броней, ручной привод затвора, без скипа)	315 000
Одновальный бетоносмеситель БП-1Г-750 (750/500, 18,5 кВт, со съёмной броней, ручной привод затвора, без скипа)	380 000
Одновальный бетоносмеситель БП-1Г (со скипом)	
Одновальный бетоносмеситель БП-1Г-250С (250/165, 5,5 кВт, со съёмной броней, ручной привод затвора, со скипом 18 м/мин, 2,2 кВт)	250 000
Одновальный бетоносмеситель БП-1Г-375С (375/250, 7,5 кВт, со съёмной броней, ручной привод затвора, со скипом 18 м/мин, 3 кВт)	270 000
Одновальный бетоносмеситель БП-1Г-500С (500/330, ручной привод затвора, со скипом, с броней)	509 000
Одновальный бетоносмеситель БП-1Г-750С (750/500, ручной привод затвора, со скипом, с броней)	630 000
Пневматический привод затвора	От 40 000
Двухвальный бетоносмеситель БП-2Г (без скипа)	
Двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-185 (185/125л., 5,5 кВт, со съёмной броней 8 мм Ст.45, с ручным приводом затвора, без скипа)	244 800
Двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-185 (185/125л., 5,5 кВт, со съёмной броней 8 мм Ст.45, с пневматическим проводом затвора, без скипа)	300 800
Двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-375 (375/250л., 7,5 кВт, со съёмной броней 8 мм Ст.45, с ручным приводом затвора, без скипа)	314 200
Двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-375 (375/250л., 7,5 кВт, со съёмной броней 8 мм Ст.45, с пневматическим приводом затвора, без скипа)	370 200



ИП Половников С. А «Крафт технологии», ИНН/КПП 434579428375

тел. +7-919-528-65-34 или +7-912-739-30-04

вебсайт: www.kraft43.ru, e-mail: info@kraft43.ru

ОГРНИП 313434510900096

р/с 4080281050000104220 в АО КБ «ХЛЫНОВ» г. Киров БИК 043304711 кор/с 3010181010000000711

Двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-500 (500/330л., 11 кВт, со съёмной броней 8 мм Ст.45, с ручным приводом затвора, без скипа)	444 800
Двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-500 (500/330л., 11 кВт, со съёмной броней 8 мм Ст.45, с пневматическим приводом затвора, без скипа)	500 800
Двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-750 (750/500 л., 18,5 кВт, со съёмной броней 12 мм Ст.45, с ручным приводом затвора, без скипа)	482 600
Двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-750 (750/500 л., 18,5 кВт, со съёмной броней 12 мм Ст.45, с пневматическим приводом затвора, без скипа)	538 600
Двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-750 (750/500 л., 18,5 кВт, со съёмной броней 12 мм Ст.45, с гидравлическим приводом затвора, без скипа)	568 600
Двухвальный бетоносмеситель БП-2Г (со скипом)	
Двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-185С (185/125л., 5,5 кВт, со съёмной броней 8 мм Ст.45, с ручным приводом затвора; со скипом скорость 18 м/мин., 1,1 кВт, 2 троса, датчик обрыва/провисания троса)	332 800
Двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-185С (185/125л., 5,5 кВт, со съёмной броней 8 мм Ст.45, с пневматическим приводом затвора; со скипом скорость 18 м/мин., 1,1 кВт, 2 троса, датчик обрыва/провисания троса)	388 800
Двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-375С (375/250л., 7,5 кВт, со съёмной броней 8 мм Ст.45, с ручным приводом затвора; со скипом скорость 18 м/мин., 3 кВт, 2 троса, датчик обрыва/провисания троса)	442 200
Двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-375С (375/250л., 7,5 кВт, со съёмной броней 8 мм Ст.45, с пневматическим приводом затвора; со скипом скорость 18 м/мин., 3 кВт, 2 троса, датчик обрыва/провисания троса)	498 200
Двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-500С (500/330л., 11 кВт, со съёмной броней 8 мм Ст.45, с ручным приводом затвора; со скипом скорость 18 м/мин., 4 кВт, 2 троса, датчик обрыва/провисания троса)	612 800
Двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-500С (500/330л., 11 кВт, со съёмной броней 8 мм Ст.45, с пневматическим приводом затвора; со скипом скорость 18 м/мин., 4 кВт, 2 троса, датчик обрыва/провисания троса)	668 800
Двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-750С (750/500 л., 18,5 кВт, со съёмной броней 12 мм Ст.45, с ручным приводом затвора; со скипом скорость 18 м/мин., 5,5 кВт, 2 троса, датчик обрыва/провисания троса)	690 600
Двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-750С (750/500 л., 18,5 кВт, со съёмной броней 12 мм Ст.45, с пневматическим приводом затвора; со скипом скорость 18 м/мин., 5,5 кВт, 2 троса, датчик обрыва/провисания троса)	746 600
Двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-750С (750/500 л., 18,5 кВт, со съёмной броней 12 мм Ст.45, с гидравлическим приводом затвора; со скипом скорость 18 м/мин., 5,5 кВт, 2 троса, датчик обрыва/провисания троса)	776 600
Лабораторный принудительный бетоносмеситель	
СБ-Л10, 15/10 л	44 000
СБ-Л15, 25/15 л	49 500

Не можете найти или выбрать нужный бетоносмеситель?

Звоните нам!

Производим проектирование и изготовление оборудования по техническому заданию клиента.

Срок изготовления: от 10 до 20 рабочих дней после получения предоплаты.
Условия оплаты: предоплата 30%, доплата по готовности 70%.